

製品展開図

○ ご使用上の注意


- 本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参考資料としてご利用ください。
- 部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願いいたします。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
- できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできない場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

対象型番

WM-SEB45C、WM-SEB65C

※イラストは SEB65C で表しています。

SEB45C の場合、イラストと部品数が異なる場合があります。ご注意ください。



A DETAIL

電極式蒸気加湿器 WM-SEB タイプ 販売部品リスト ウエットマスター

対象型番 WM-SEB45C、WM-SEB65C

| 図番 | 部品名称 | コード番号 | 仕様 |
|----|--------------------------|------------|---|
| ① | 【SEB45C・65C用】蒸気シリンダ | 222200-039 | 販売単位：1個 Oリング、ナット付 |
| ② | 【SEB45C・65C用】給水電磁弁 | 222200-005 | 販売単位：1個 ホースバンド付 |
| ④ | 【SEB25C～65C用】排水ポンプ | 222200-008 | 販売単位：1個 Oリング付 下記 12 部品付 12 内部排水ホース用ホースバンド |
| ⑤ | 【SEB25C～65C用】排水ブロック | 222200-052 | 販売単位：1個 |
| ⑥ | 【SEB05C～65C用】電極コード固定ノブ | 222200-095 | 販売単位：1個 |
| ⑦ | 【SEB45C用】電源リレー* | 222200-179 | 販売単位：1個 |
| | 【SEB65C用】電源リレー* | 222200-180 | 販売単位：2個 ※SEB65Cは1台につき2個使用 |
| ⑧ | 【SEB45C用】電源リレー用補助接点* | 222200-182 | 販売単位：1個 FA/FB、U仕様を使用 |
| | 【SEB65C用】電源リレー用補助接点* | 222200-181 | |
| ⑨ | コントローラ | 222200-067 | 販売単位：1個 |
| ⑩ | 【SEB25C～65C用】リレー基板（制御基板） | 222200-069 | 販売単位：1個 |
| ⑪ | 【SEB25C～65C用】内部排水ホース | 222200-053 | 販売単位：1本 ホースバンド付 |
| ⑫ | 内部排水ホース用ホースバンド | 222200-054 | 販売単位：1個 |
| ⑭ | 【SEB45C・65C用】導電率センサ | 222200-006 | 販売単位：1個 接続用端子2個付 |
| ⑮ | 【SEB45C・65C用】内部給水ホースセット | 222200-030 | 販売単位：1セット 内部給水ホース1、内部給水ホース1用ホースバンド2個 内部給水ホース2、内部給水ホース2用ホースバンド2個 |
| ⑯ | 抵抗 | 222200-138 | 販売単位：1個 リレー基板8Pコネクタ4I接続用 |
| ⑰ | 【SEB25C～65C用】満水センサコード | 222200-155 | 販売単位：2本 |
| ⑱ | 【SEB25C～45C用】制御回路用トランス | 222200-062 | 販売単位：1個 |
| | 【SEB65C用】制御回路用トランス | 222200-063 | 販売単位：1個 |
| ⑲ | 【SEB25C～65C用】ヒューズホルダ | 222200-065 | 販売単位：1個 |
| ⑳ | 【SEB25C～65C用】排水ポンプ補助リレー | 222200-066 | 販売単位：1個 |
| ㉑ | 【SEB25C～65C用】フラットケーブル | 222200-158 | 販売単位：1個 |
| ㉒ | 【SEB45C用】端子台 | 222200-074 | 販売単位：1個 |
| | 【SEB65C用】端子台 | 222200-075 | 販売単位：1個 |
| ㉓ | 【SEB45C用】接続コードセット | 222200-170 | 販売単位：1セット 15本入り |
| | 【SEB65C用】接続コードセット | 222200-171 | 販売単位：1セット 17本入り |
| ㉔ | 【SEB45C・65C用】排水パイプセット | 222200-084 | 販売単位：1セット |
| ㉕ | ヒューズ2A | 222200-150 | 販売単位：1個 F1・F2用 |
| | 【SEB25C～65C用】ヒューズ1A | 222200-149 | 販売単位：1個 F3用 |
| | 【SEB03C～65C用】ヒューズ5A | 290012-026 | 販売単位：1個 F4用 |
| ㉖ | 【SEB25C～65C用】電流トランス | 222200-097 | 販売単位：1個 |
| ㉙ | 【SEB25C～65C用】排水ブロック用Oリング | 222200-100 | 販売単位：1個 |
| ㉚ | 給水フレキシブルチューブ | 222100-027 | 販売単位：1本 0.6m、パッキン2個付 |
| ㉛ | 給水継手 | 222100-028 | 販売単位：1個 |
| ㉜ | 給水フレキ用パッキン | 222200-126 | 販売単位：1個 |
| ㉝ | 【SEB45C・65C用】逆止弁 | 222200-120 | 販売単位：1個 |

| 図番 | 部品名称 | コード番号 | 仕様 |
|----|-----------------------------------|------------|------------------------------|
| ㉞ | 排水ホース0.5m | 129244-005 | 販売単位：1本 φ50×φ40×0.5m |
| | 排水ホース1.5m | 129244-015 | 販売単位：1本 φ50×φ40×1.5m |
| ㉞ | 排水ホースバンド | 129240-040 | 販売単位：1個 φ50 |
| ㉞ | 【SEB05C～65C用】シリンダ固定ノブ用ナット | 222200-146 | 販売単位：1個 |
| ㉞ | 電源/排水スイッチ | 222200-118 | 販売単位：1個 |
| ㉞ | 【SEB45C・65C用】本体カバー | 222200-124 | 販売単位：1個 |
| ㉞ | 蒸気噴霧管ドレン用軟銅管 | 220000-022 | 販売単位：1個 φ10×1m、リングジョイント（片側）付 |
| ㉞ | 蒸気ホース用ゴムグロメット | 222200-144 | 販売単位：1個 |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気ホース配管接続継手 | 129223-040 | 販売単位：1個 φ40 |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-150mm） | 129131-000 | 販売単位：1セット φ40、ドレン用軟銅管付 |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-300mm） | 129132-000 | |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-450mm） | 129133-000 | |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-600mm） | 129134-000 | |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-900mm） | 129135-000 | |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-1200mm） | 129136-000 | |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気噴霧管セット（H40-1500mm） | 129137-000 | |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気ホース1.5m | 129204-015 | 販売単位：1本 φ40×1.5m |
| | 【SEB25C～65C用】蒸気ホース2.5m | 129204-025 | 販売単位：1本 φ40×2.5m |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気ホース用ホースバンド | 129230-030 | 販売単位：1個 φ40 |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】エルボ | 129221-040 | 販売単位：1個 φ40 |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】蒸気ホース延長管 | 129222-040 | 販売単位：1個 φ40 |
| ㉞ | 【SEB25C～65C用】隔壁継手 | 129220-040 | 販売単位：1個 φ40 |

※屋外ボックス、運転信号付仕様を使用している場合、電源リレーの交換と同時に補助接点の交換も必要となります（SEB45の電源リレーは、すでに補助接点が一付付属しています。必要に応じて補助接点を追加してください）。
また、各型番の電源リレーおよび補助接点は、2023年から順次仕様変更が実施されているため、仕様が一致している場合のみ使用可能です（旧仕様同士、新仕様同士）。
仕様が異なる組み合わせではご使用いただけません。