

間接蒸気式加湿器 WM-SHD-VD タイプ（純水仕様）製品展開図


○ ご使用上の注意

- 本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参考資料としてご利用ください。
- 部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願い致します。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
- できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできない場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

対象型番

【純水仕様】 WM-SHD102VD、WM-SHD152VD、WM-SHD302VD、WM-SHD452VD、WM-SHD602VD、WM-SHD702VD、WM-SHD902VD、
WM-SHD1202VD、WM-SHD1402VD、WM-SHD1802VD、WM-SHD2102VD

※イラストは SHD602VD で表しています。他型番の場合、イラストの形状や部品数が異なる場合があります。ご注意ください。



対象型番 【純水仕様】 WM-SHD102VD、WM-SHD152VD、WM-SHD302VD、WM-SHD452VD、WM-SHD602VD、WM-SHD702VD、WM-SHD902VD、WM-SHD1202VD、WM-SHD1402VD、WM-SHD1802VD、WM-SHD2102VD

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
24	224300-089	【SHD102VD・152VD用】加熱コイル (SUS) セット	1 セット	6巻×1本、下記 22 部品付 22 クイコミ継手
	224300-090	【SHD302VD用】加熱コイル (SUS) セット	1 セット	8巻×1本、下記 22 部品付 22 クイコミ継手
	224300-091	【SHD452VD～702VD用】加熱コイル (SUS) セット	1 セット	13巻×1本、下記 22 部品付 22 クイコミ継手
	224300-092	【SHD902VD～1402VD用】加熱コイル (SUS) セット	1 セット	13巻×2本、下記 22 部品付 22 クイコミ継手 ※SHD902VD～1402VDは2本使用
	224300-093	【SHD1802VD・2102VD用】加熱コイル (SUS) セット	1 セット	13巻×3本、下記 22 部品付 22 クイコミ継手 ※SHD1802VD・2102VDは3本使用
9	224300-081	給水電磁弁	1 個	AC200V、コネクタ付 ※SHD902VD～1402VDは2個、 SHD1802VD・2102VDは3個使用
20	224300-087	レベルタンクセット	1 セット	フロート式 ※全型番、1 セット使用
18	224300-003	オーバフロー電磁弁	1 個	AC200V ※全型番、1 セット使用
19	224300-004	排水用電動弁	1 個	AC200V ※SHD902VD～1402VDは2個、 SHD1802VD・2102VDは3個使用
25	224300-010	【SHD102VD・152VD用】加熱タンク用Oリング	1 個	赤シリコン
	224300-011	【SHD302VD用】加熱タンク用Oリング	1 個	赤シリコン
	224300-012	【SHD452VD～2102VD用】加熱タンク用Oリング	1 個	赤シリコン ※SHD902VD～1402VDは2個、 SHD1802VD・2102VDは3個使用
28	224300-014	【SHD102VD・152VD用】加熱タンク	1 個	断熱材付
	224300-015	【SHD302VD用】加熱タンク	1 個	断熱材付
	224300-016	【SHD452VD～2102VD用】加熱タンク	1 個	断熱材付 ※SHD902VD～1402VDは2個、 SHD1802VD・SHD2102VDは3個使用
29	224300-017	IDF クランプ	1 個	
30	224300-018	クランプパッキン	1 個	加熱タンク下部フランジ用
10	224300-082	給水ストレーナ	1 個	Y型、1/2SUS、100 メッシュ
-	224300-083	給水ストレーナ用パッキン	1 個	
-	224300-084	給水ストレーナ用アミ	1 個	100 メッシュ
14	224300-085	減圧弁	1 個	100 メッシュ
15	224300-086	給水耐圧ブレードホース	1 本	φ9 × φ 15 × 0.5m
26	224300-013	テーパージョイント	1 個	3/4 フレア
22	224300-191	クイコミ継手	1 セット	ニップル、フェールル、ナット付 ※SHD102VD～702VDは2セット、 SHD902VD～1402VDは4セット、 SHD1802VD・2102VDは6セット使用
31	224300-094	丸ニップル	1 個	3/4 × 38L
32	224300-020	シームバルブ (加熱タンク下部)	1 個	20A、3/4、フルボアボールバルブ

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
33	224300-174	【SHD102VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ0.7、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD102VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-175	【SHD152VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ0.9、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD152VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-176	【SHD302VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.2、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD302VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-177	【SHD452VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.3、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD452VD・902VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-178	【SHD602VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.5、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD602VD・1202VD・1802VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-179	【SHD702VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.8、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD702VD・1402VD・2102VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付)
	224300-180	【SHD902VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.3、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD452VD・902VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付) ※SHD902VDは2個使用
	224300-181	【SHD1202VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.5、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD602VD・1202VD・1802VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付) ※SHD1202VDは2個使用
	224300-182	【SHD1402VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.8、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD702VD・1402VD・2102VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付) ※SHD1402VDは2個使用
	224300-183	【SHD1802VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.5、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD602VD・1202VD・1802VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付) ※SHD1802VDは3個使用
	224300-184	【SHD2102VD用】凝縮水連続排出ブロック	1 個	オリフィスφ1.8、下記 34～38 部品付 34 ストレーナ用アミ 36 【SHD702VD・1402VD・2102VD用】オリフィス (36-1 OリングP-6 × 1 個付) 37 ストレーナキャップ (35 OリングP-14 × 1 個付) 38 オリフィスカップ (35 OリングP-14 × 1 個付) ※SHD2102VDは3個使用

対象型番 【純水仕様】 WM-SHD102VD、WM-SHD152VD、WM-SHD302VD、WM-SHD452VD、WM-SHD602VD、WM-SHD702VD、WM-SHD902VD、WM-SHD1202VD、WM-SHD1402VD、WM-SHD1802VD、WM-SHD2102VD

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
34	224300-112	凝縮水連続排出ブロック ストレーナ用アミ	1 個	連続排出ブロック用、60 メッシュ
35	224300-208	Oリング P-14 (20 個入り)	1 セット	連続排出ブロックのキャップ用、赤シリコン
36	224300-095	【SHD102VD 用】 オリフィス	1 個	φ0.7、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
	224300-096	【SHD152VD 用】 オリフィス	1 個	φ0.9、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
	224300-097	【SHD302VD 用】 オリフィス	1 個	φ1.2、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
	224300-098	【SHD452VD・902VD 用】 オリフィス	1 個	φ1.3、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
	224300-099	【SHD602VD・1202VD・1802VD 用】 オリフィス	1 個	φ1.5、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
	224300-100	【SHD702VD・1402VD・2102VD 用】 オリフィス	1 個	φ1.8、赤シリコン、下記 36-1 部品付 36-1 Oリング P-6 (1 個)
36-1	224300-209	Oリング P-6 (20 個入り)	1 セット	連続排出ブロックのオリフィス用、赤シリコン
37	224300-194	ストレーナキャップ	1 個	赤シリコン、下記 35 部品付 35 Oリング P-14 (1 個)
38	224300-030	オリフィスカップ	1 個	赤シリコン、下記 35 部品付 35 Oリング P-14 (1 個)
39	224300-031	【SHD102VD～302VD 用】 シームバルブ (蒸気入口)	1 個	15A、1/2B、フルボアボールバルブ
	224300-032	【SHD452VD～702VD 用】 シームバルブ (蒸気入口)	1 個	20A、3/4B、フルボアボールバルブ
	224300-033	【SHD902VD～1402VD 用】 シームバルブ (蒸気入口)	1 個	32A、1・1/4B、フルボアボールバルブ
	224300-034	【SHD1802VD・2102VD 用】 シームバルブ (蒸気入口)	1 個	40A、1・1/2B、フルボアボールバルブ
40	224300-035	【SHD102VD～302VD 用】 蒸気用フランジパッキン	1 個	15A
	224300-036	【SHD452VD～702VD 用】 蒸気用フランジパッキン	1 個	20A
	224300-037	【SHD902VD～1402VD 用】 蒸気用フランジパッキン	1 個	32A
	224300-038	【SHD1802VD・2102VD 用】 蒸気用フランジパッキン	1 個	40A
41	224300-039	【SHD102VD～302VD 用】 Y型ストレーナ SY-5	1 個	15A、蒸気用、下記 42、60 部品付 42 【SHD102VD～502VD 用】 Y型ストレーナ用アミ 60 【SHD102VD～502VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン
	224300-040	【SHD452VD～702VD 用】 Y型ストレーナ SY-5	1 個	20A、蒸気用、下記 42、60 部品付 42 【SHD752VD・1002VD 用】 Y型ストレーナ用アミ 60 【SHD752VD・1002VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン
	224300-041	【SHD902VD・1402VD 用】 Y型ストレーナ SY-5	1 個	32A、蒸気用、下記 42、60 部品付 42 【SHD1502VD・2002VD 用】 Y型ストレーナ用アミ 60 【SHD1502VD・2002VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン
	224300-042	【SHD1802VD・2102VD 用】 Y型ストレーナ SY-5	1 個	40A、蒸気用、下記 42、60 部品付 42 【SHD3002VD 用】 Y型ストレーナ用アミ 60 【SHD3002VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン
42	224300-043	【SHD102VD～302VD 用】 Y型ストレーナ用アミ	1 個	15A、80 メッシュ
	224300-044	【SHD452VD～702VD 用】 Y型ストレーナ用アミ	1 個	20A、80 メッシュ
	224300-045	【SHD902VD～1402VD 用】 Y型ストレーナ用アミ	1 個	32A、80 メッシュ
	224300-046	【SHD1802VD・2102VD 用】 Y型ストレーナ用アミ	1 個	40A、80 メッシュ
60	224300-187	【SHD102VD～302VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン	1 個	15A、蒸気用
	224300-188	【SHD452VD～702VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン	1 個	20A、蒸気用
	224300-189	【SHD902VD～1402VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン	1 個	32A、蒸気用
	224300-190	【SHD1802VD・2102VD 用】 Y型ストレーナ用パッキン	1 個	40A、蒸気用
43	224300-047	シームバルブ (圧力抜き)	1 個	1/2、15A

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
44	290025-019	リングナット	1 個	φ8
45	290025-023	半月リング	1 個	φ8
46	290025-005	【SHD102VD～302VD、902VD～1402VD 用】 圧力抜き軟銅管 1 mセット	1 セット	φ8×1m、下記 44、45 部品付 (各 2 個) 44 リングナット 45 半月リング
	290025-007	【SHD452VD～702VD・1802VD・2102VD 用】 圧力抜き軟銅管 2 mセット	1 セット	φ8×2m、下記 44、45 部品付 (各 2 個) 44 リングナット 45 半月リング
47	224300-110	【SHD102VD～702VD 用】 銅管フレキ 250mm	1 本	φ19.05×250mm ※2 本使用
	224300-048	【SHD902VD～2102VD 用】 銅管フレキ 300mm	1 本	φ19.05×300mm ※SHD902VD～1402VD は 2 本、 SHD1802VD・SHD2102VD は 3 本使用
	224300-111	【SHD902VD～2102VD 用】 銅管フレキ 400mm	1 本	φ19.05×400mm ※SHD902VD～1402VD は 2 本、 SHD1802VD・SHD2102VD は 3 本使用
48	224300-049	ユニオンパッキン	1 個	1/2 用
49	224300-050	【SHD102VD・152VD 用】 上部フランジ	1 個	断熱材付
	224300-051	【SHD302VD 用】 上部フランジ	1 個	断熱材付
	224300-052	【SHD452VD～2102VD 用】 上部フランジ	1 個	断熱材付
56	290028-004	【SHD102VD～702VD 用】 六角ボルト	1 個	M12×55mm、蒸気出入口配管フランジ接続
	290028-005	【SHD902VD～2102VD 用】 六角ボルト	1 個	M16×60mm、蒸気出入口配管フランジ接続
57	290028-006	【SHD102VD～702VD 用】 ナット	1 個	M12、蒸気出入口配管フランジ接続
	290028-007	【SHD902VD～2102VD 用】 ナット	1 個	M16、蒸気出入口配管フランジ接続
58	290028-008	【SHD102VD～702VD 用】 平ワッシャー	1 個	φ12、蒸気出入口配管フランジ接続
	290028-009	【SHD902VD～2102VD 用】 平ワッシャー	1 個	φ16、蒸気出入口配管フランジ接続
61	290028-010	【SHD102VD～702VD 用】 スプリングワッシャー	1 個	φ12、蒸気出入口配管フランジ接続
	290028-011	【SHD902VD～2102VD 用】 スプリングワッシャー	1 個	φ16、蒸気出入口配管フランジ接続

対象型番 【純水仕様】 WM-SHD102VD、WM-SHD152VD、WM-SHD302VD、WM-SHD452VD、WM-SHD602VD、WM-SHD702VD、WM-SHD902VD、WM-SHD1202VD、WM-SHD1402VD、WM-SHD1802VD、WM-SHD2102VD

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
1	129121-000	蒸気噴霧管セット (H35-150mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129122-000	蒸気噴霧管セット (H35-300mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129123-000	蒸気噴霧管セット (H35-450mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129124-000	蒸気噴霧管セット (H35-600mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129125-000	蒸気噴霧管セット (H35-900mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129126-000	蒸気噴霧管セット (H35-1200mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
	129127-000	蒸気噴霧管セット (H35-1500mm)	1 セット	φ35、下記 5 部品付 5 ドレン用軟銅管 1m
2	129203-015	【SHD102VD～302VD用】蒸気ホース 1.5m	1 本	φ35 × 1.5m
	129203-025	【SHD102VD～302VD用】蒸気ホース 2.5m	1 本	φ35 × 2.5m
	129205-015	【SHD452VD～2102VD用】蒸気ホース 1.5m	1 本	φ50 × 1.5m (1.5m 以上不可)
3	129230-030	【SHD102VD～302VD用】蒸気ホース用ホースバンド	1 個	φ35 用
	129230-050	【SHD452VD～2102VD用】蒸気ホース用ホースバンド	1 個	φ50 用
4	129221-035	【SHD102VD～302VD用】エルボ管	1 個	E35 (φ35 用)
	129221-050	【SHD452VD～2102VD用】エルボ管	1 個	E50 (φ50 用)
5	290025-009	ドレン用軟銅管 1m	1 本	φ10 × 1m、リングナット、半月リング付
6	129222-035	【SHD102VD～302VD用】蒸気ホース延長管	1 個	φ35
	129222-050	【SHD452VD～2102VD用】蒸気ホース延長管	1 個	φ50
7	129220-035	【SHD102VD～302VD用】隔壁継手	1 個	P35 (φ35 用)
	129220-050	【SHD452VD～2102VD用】隔壁継手	1 個	P50 (φ50 用)
8	129231-035	【SHD102VD～302VD用】蒸気ホースサドル	1 個	φ35 用、断熱材付
	129231-050	【SHD452VD～2102VD用】蒸気ホースサドル	1 個	φ50 用、断熱材無し
62	224300-074	コントロールユニット (制御基板)	1 個	
63	224300-122	給水補助リレー RY3	1 個	制御基板内
64	224300-075	インジケータユニット	1 個	
65	224300-076	トランス	1 個	200V/8V、1A
66	224300-077	【SHD902VD～2102VD用】ACリレー	1 個	AC200V
67	224300-078	電源スイッチ	1 個	
68	224300-079	手動排水スイッチ	1 個	
69	224300-080	端子台	1 個	

図番	コード番号	部品名称	入数	仕様
50	290045-078	均圧管ホース 1m	1 本	φ10.5 × φ16.5 × 1m、EPDM ホース
	290045-079	均圧管ホース 2m	1 本	φ10.5 × φ16.5 × 2m、EPDM ホース
	290045-080	均圧管ホース 3m	1 本	φ10.5 × φ16.5 × 3m、EPDM ホース
	290045-081	均圧管ホース 4m	1 本	φ10.5 × φ16.5 × 4m、EPDM ホース
	290045-082	均圧管ホース 5m	1 本	φ10.5 × φ16.5 × 5m、EPDM ホース
52	224300-061	【SHD102VD・152VD用】加熱タンク連通ホースL型	1 本	φ16 × φ21 × 295mm、EPDM ホース
	290045-084	【SHD302VD～2102VD用】加熱タンク連通ホース 1m	1 本	φ15 × φ20 × 1m、EPDM ホース
	290045-085	【SHD302VD～2102VD用】加熱タンク連通ホース 2m	1 本	φ15 × φ20 × 2m、EPDM ホース
	290045-086	【SHD302VD～2102VD用】加熱タンク連通ホース 3m	1 本	φ15 × φ20 × 3m、EPDM ホース
	290045-087	【SHD302VD～2102VD用】加熱タンク連通ホース 4m	1 本	φ15 × φ20 × 4m、EPDM ホース
	290045-088	【SHD302VD～2102VD用】加熱タンク連通ホース 5m	1 本	φ15 × φ20 × 5m、EPDM ホース
53	290045-084	【SHD102VD～702VD用】オーバフローホース 1m	1 本	φ15 × φ20 × 1m、EPDM ホース
	290045-085	【SHD102VD～702VD用】オーバフローホース 2m	1 本	φ15 × φ20 × 2m、EPDM ホース
	290045-086	【SHD102VD～702VD用】オーバフローホース 3m	1 本	φ15 × φ20 × 3m、EPDM ホース
	290045-087	【SHD102VD～702VD用】オーバフローホース 4m	1 本	φ15 × φ20 × 4m、EPDM ホース
	290045-088	【SHD102VD～702VD用】オーバフローホース 5m	1 本	φ15 × φ20 × 5m、EPDM ホース
	224300-069	【SHD902VD～2102VD用】オーバフローホースL型	1 本	φ16 × φ21 × 800mm、EPDM ホース
54	290026-004	ホースバンド	1 個	16-25
59	290045-084	本体内排水ホース 1m	1 本	φ15 × φ20 × 1m、EPDM ホース
	290045-085	本体内排水ホース 2m	1 本	φ15 × φ20 × 2m、EPDM ホース
	290045-086	本体内排水ホース 3m	1 本	φ15 × φ20 × 3m、EPDM ホース
	290045-087	本体内排水ホース 4m	1 本	φ15 × φ20 × 4m、EPDM ホース
	290045-088	本体内排水ホース 5m	1 本	φ15 × φ20 × 5m、EPDM ホース
51	229200-002	給水ホース 1m	1 本	φ7 × φ11 (白) × 1m、SEP ホース
	229200-004	給水ホース 2m	1 本	φ7 × φ11 (白) × 2m、SEP ホース
	229200-006	給水ホース 3m	1 本	φ7 × φ11 (白) × 3m、SEP ホース
	229200-008	給水ホース 4m	1 本	φ7 × φ11 (白) × 4m、SEP ホース
	229200-009	給水ホース 5m	1 本	φ7 × φ11 (白) × 5m、SEP ホース
55	290026-017	ホースバンド	1 個	8-12